



GRIFOS DE 3 VÍAS

3 WAY FAUCETS

**Hidro
Water**

AGUA DE RED FRÍA Y CALIENTE, Y AGUA FILTRADA EN UN SOLO GRIFO

Gracias a sus conductos interiores que separan el agua de red y el agua filtrada.

COLD, HOT WATER TAP AND FILTERED WATER IN ONE FAUCET

Thanks to its interior ducts that separates the water for common use and the filtered water.



DISEÑO INNOVADOR

Sin necesidad de mecanizar de nuevo
la encimera o el fregadero.

Elegantes diseños que se adaptan a tu cocina.



INNOVATIVE DESIGN

*No need to drill twice into the sink and no
extra space needed for the osmosis tap.*

Stylish designs to fit your kitchen.



¿CÓMO FUNCIONA UN GRIFO DE 3 VÍAS?

- Agua fría y caliente de red sale por un conducto.
- El agua filtrada por otro.

HOW DOES A 3-WAY FAUCET WORK?

- *Hot and cold tap water comes out of a pipeline.*
- *Filtered water by a different one.*





Agua de red

Tap water



Agua filtrada

Filtered water



GRIFOS DE 3 VÍAS

3 WAY FAUCET SERIES

AKELA CHROME _____



BALÚ CHROME _____



BAHÍA BRUSH _____



ELIAN BRUSH CHROME & BLACK _____



ABATIBLE CHROME & BLACK _____

FOLDING CHROME & BLACK



4 VÍAS / 4 WAY _____





Hidro
Water



AKELA CHROME


El grifo más clásico de toda la gama, para los espacios más reducidos.

- Cuerpo en Cromo, manilla en Zinc.
- El conducto de circulación y salida del agua que viene del equipo de ósmosis no tiene contacto alguno con ninguna parte metálica del grifo. Así el agua mantiene su máxima pureza.
- Cartucho, latiguillos y aireador con **certificado NSF**.
- Cartucho de 40mm.
- Conector roscado plástico de 1/2" a 3/8" para el sistema de ósmosis.
- 2 uds latiguillos trenzados de acero inoxidable flexible de 50cm.
- 1 ud latiguillos trenzado de acero inoxidable flexible de 35cm.

The most classic tap in the range, for the smallest of spaces.

- *Chrome-plated body, Zinc plated handle.*
- *The water flow and outlet from the osmosis system does not come into contact with any metal part of the tap, so the water maintains its maximum purity.*
- *Cartridge, hoses and aerator with **NSF certificate**.*
- *40mm cartridge.*
- *Plastic threaded connector 1/2" to 3/8" for the osmosis system.*
- *2 pcs 50 cm flexible stainless steel braided hose.*
- *1 pc 35 cm flexible stainless steel braided hose.*

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	MEDIDAS / MEASUREMENTS ANCHO x ALTO x PROF. WIDE x HEIGHT x PROF.
OI-0207-180	Grifo Akela Chrome / Akela Chrome faucet	280 x 211 x 55 mm




BALÚ CHROME

Un pequeño toque en la base distingue este grifo, sumando así un plus de estilo y diseño.

- Cuerpo en Cromo, manilla en Zinc.
- El conducto de circulación y salida del agua que viene del equipo de ósmosis no tiene contacto alguno con ninguna parte metálica del grifo. Así el agua mantiene su máxima pureza.
- Cartucho, latiguillos y aireador con **certificado NSF**.
- Cartucho de 40mm.
- Conector roscado plástico de 1/2" a 3/8" para el sistema de ósmosis.
- 2 uds latiguillos trenzados de acero inoxidable flexible de 50cm.
- 1 ud latiguillo trenzado de acero inoxidable flexible de 35cm.

A small touch on the base distinguishes this tap, adding style and design.

- *Chrome-plated body, Zinc plated handle.*
- *The water flow and outlet from the osmosis system does not come into contact with any metal part of the tap, so the water maintains its maximum purity.*
- *Cartridge, hoses and aerator with **NSF certificate**.*
- *40mm cartridge.*
- *Plastic threaded connector 1/2" to 3/8" for the osmosis system.*
- *2 pcs 50 cm flexible stainless steel braided hose.*
- *1 pc 35 cm flexible stainless steel braided hose.*



CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	MEDIDAS / MEASUREMENTS ANCHO x ALTO x PROF. WIDE x HEIGHT x PROF.
OI-0207-182	Grifo Balú Chrome / Balú Chrome faucet	232 x 356 x 50 mm





BAHÍA BRUSH


Diseño orgánico en forma de curva en acero inoxidable.
Se adapta a todo tipo de cocinas, clásicas o modernas.

- Cuerpo en acero inoxidable 304.
- El conducto de circulación y salida del agua que viene del equipo de ósmosis no tiene contacto alguno con ninguna parte metálica del grifo. Así el agua mantiene su máxima pureza.
- Cartucho, latiguillos y aireador con **certificado NSF**.
- Cartucho de 40mm.
- Conector roscado plástico de 1/2" a 3/8" para el sistema de ósmosis.
- 2 uds latiguillos trenzados de acero inoxidable flexible de 50cm.
- 1 ud latiguillo trenzado de acero inoxidable flexible de 35cm.

Organic curved design in stainless steel. Suitable for all types of kitchens, classic or modern.

- 304 stainless steel.
- The water flow and outlet from the osmosis system does not come into contact with any metal part of the tap, so the water maintains its maximum purity.
- Cartridge, hoses and aerator with **NSF certificate**.
- 40mm cartridge.
- Plastic threaded connector 1/2" to 3/8" for the osmosis system.
- 2 pcs 50 cm flexible stainless steel braided hose.
- 1 pc 35 cm flexible stainless steel braided hose.

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	MEDIDAS / MEASUREMENTS ANCHO x ALTO x PROF. WIDE x HEIGHT x PROF.
OI-0207-184	Grifo Bahía Brush / Bahía Brush faucet	213 x 423 x 50 mm




ELIAN BRUSH & ELIAN BLACK

Estructura cuadrada para este grifo en acero inoxidable. Líneas rectas para las cocinas más modernas.

- Cuerpo en acero inoxidable 304.
- El conducto de circulación y salida del agua que viene del equipo de ósmosis no tiene contacto alguno con ninguna parte metálica del grifo. Así el agua mantiene su máxima pureza.
- Cartucho, latiguillos y aireador con **certificado NSF**.
- Cartucho de 40mm.
- Conector roscado plástico de 1/2" a 3/8" para el sistema de ósmosis.
- 2 uds latiguillos trenzados de acero inoxidable flexible de 50cm.
- 1 ud latiguillo trenzado de acero inoxidable flexible de 35cm.

*Square structure for this stainless steel tap.
Straight lines for the most modern kitchens.*

- 304 stainless steel.
- The water flow and outlet from the osmosis system does not come into contact with any metal part of the tap, so the water maintains its maximum purity.
- Cartridge, hoses and aerator with **NSF certificate**.
- 40mm cartridge.
- Plastic threaded connector 1/2" to 3/8" for the osmosis system.
- 2 pcs 50 cm flexible stainless steel braided hose.
- 1 pc 35 cm flexible stainless steel braided hose.



CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	MEDIDAS / MEASUREMENTS ANCHO x ALTO x PROF. WIDE x HEIGHT x PROF.
OI-0207-186	Grifo Elian Brush Chrome/ Elian Brush faucet	273 x 343 x 50mm
OI-0207-188	Grifo Elian Brush Black / Elian Black faucet	273 x 343 x 50mm





ABATIBLE CHROME y BLACK

FOLDING CHROME & BLACK


Más opciones de posición para adaptarse a cualquier cocina y necesidad.

- Cuerpo en Cromo, manilla en Zinc.
- El conducto de circulación y salida del agua que viene del equipo de ósmosis no tiene contacto alguno con ninguna parte metálica del grifo. Así el agua mantiene su máxima pureza.
- Cartucho, latiguillos y aireador con **certificado NSF**.
- Cartucho de 35mm.
- Conector roscado plástico de 1/2" a 3/8" y 1 conector de 1/2" a 1/4".
- 2 uds latiguillos trenzados de acero inoxidable flexible de 50cm.
- 1 ud latiguillo trenzado de acero inoxidable flexible de 35cm.

More positioning options to suit any kitchen and any need..

- *Chrome-plated body, Zinc plated handle.*
- *The water flow and outlet from the osmosis system does not come into contact with any metal part of the tap, so the water maintains its maximum purity.*
- *Cartridge, hoses and aerator with **NSF certificate**.*
- *35mm cartridge.*
- *Plastic threaded connector 1/2" to 3/8" for the osmosis system.*
- *2 pcs 50 cm flexible stainless steel braided hose.*
- *1 pc 35 cm flexible stainless steel braided hose.*

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	MEDIDAS / MEASUREMENTS ANCHO x ALTO x PROF. WIDE x HEIGHT x PROF.
OI-0207-185	Grifo Abatible Chrome / Folding Chrome faucet	236 x 340 x 50mm
OI-0207-187	Grifo Abatible Black / Folding Black faucet	236 x 340 x 50mm




4 VÍAS / 4 WAY

La mejor manera de tener agua corriente, filtrada y osmotizada en un sólo grifo.

- Cuerpo en Cromo, manilla en Zinc.
- El conducto de circulación y salida del agua que viene del equipo de ósmosis no tiene contacto alguno con ninguna parte metálica del grifo. Así el agua mantiene su máxima pureza.
- Cartucho, latiguillos y aireador con **certificado NSF**.
- Cartucho de 35mm.
- 2 tubing de 5/16" para agua filtrada y osmotizada
- 2 conectores para salidas a 1/4" con la posibilidad de cambiarlas a 3/8" mediante un conector intermedio (también incluido).
- 2 uds latiguillos trenzados de acero inoxidable flexible de 50cm.

The best way to have tap, filtered and osmosed water in one tap.

- *Chrome-plated body, Zinc plated handle.*
- *The water flow and outlet from the osmosis system does not come in contact with any metal part of the tap, so the water maintains its maximum purity.*
- *Cartridge, hoses and aerator with **NSF certificate**.*
- *35mm cartridge.*
- *2 x 5/16" tubbings for filtered and osmosis water*
- *2 connectors for 1/4" outlets with the possibility of changing them to 3/8" by means of an intermediate connector (also included)..*
- *2 pcs 50 cm flexible stainless steel braided hose.*



CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	MEDIDAS / MEASUREMENTS ANCHO x ALTO x PROF. WIDE x HEIGHT x PROF.
OI-0207-183	Grifo 4 vías / 4 way faucet	324 x 350 x 49 mm





Hidro-Water S.L.U.

Ctra. Aldaia-Xirivella, 48 · 46960 Aldaia · Valencia, Spain

Tel: (+34) 961 98 62 30

hidrowater@hidro-water.com

www.hidro-water.com